



100
100
100



27



CONSERVATOIRE
BOTANIQUE

VILLE de GENÈVE

DUPPLICATA DE LA BIBLIOTHÈQUE
DU CONSERVATOIRE BOTANIQUE DE GENÈVE
VENDU EN 1922

ICONES
PLANTARVM
INCOGNITARVM

QVAS

IN INDIA OCCIDENTALI

DETEXIT ATQVE DELINEAVIT

O. SWARTZ

M. D. PROF. INSTITVT. BERGIAN. ETC.

FASCICVLVS I.
Unicus
SECTIO

ERLANGAE

SVMTIBVS IOANNIS IACOBI PALM


CONSERVATOIRE
BOTANIQUE

VILLE DE GENÈVE

DUPPLICATA DE LA BIBLIOTHÈQUE
DU CONSERVATOIRE BOTANIQUE DE GENÈVE
VENDU EN 1922

1966

Unit 13 cal. Tafelberg
col. 100



ICONES
PLANTARVM
INCOGNITARVM


QVAS

IN INDIA OCCIDENTALI

DETEXIT ATQVE DELINEAVIT

O. SWARTZ

M. D. PROF. INSTITVT. BERGIAN. ETC.



CONSERVATOIRE
BOTANIQUE
VILLE de GENÈVE

FASCICVLVS I.

ERLANGAE

SVMTIBVS IOANNIS IACOBI PALM

MDCCCXXXIII.

DUPLICATA DE LA BIBLIOTHÈQUE
DU CONSERVATOIRE BOTANIQUE DE GENEVE
VENDU EN 1922

f QK 225
.5899



FASCICVLVS I.

1. **L**acistema myricoides.
2. Salvia tenella.
3. Gratiola repens.
4. Piper hispidulum.
5. Piper filiforme.
6. Schoenus pusillus.
7. Holosteum diandrum.
8. Ludwigia repens.
9. Hedera pendula.
10. Dichondra fericea.
11. Hillia tetrandra.
12. Vaccinium meridionale.
13. Melastoma tetrandra.
14. Begonia scandens.
15. Symplocos octopetala.
16. Lavenia decumbens.
17. Tuffilago pumila.

nur 13 Tafeln erschienen!



18. *Arethusa Gentianoides*.
19. *Malaxis spicata*.
20. *Malaxis umbelliflora*.
21. *Cranichis aphylla*.
22. *Cranichis diphylla*.
23. *Cranichis oligantha*.
24. *Cranichis stachyodes*.
25. *Cranichis muscosa*.





TABVLA I.

LACISTEMA MYRICOIDES.

LLACISTEMA *myricoides*. *Prodr.* p. 12.

Provenit in fruticetis montium *Jamaicae*. h.

Ramulus magnitudine naturali, cum floribus et fructu.

- a. Amentum lente auctum.
- b. Squama ejusdem.
- c. Flos auctus.
- d. Nectarium auctum.
- e. Idem magn. nat.
- f. Stamen } aucta.
- g. Pistillum }
- h. Bacca } magn. naturali.
- i. Semen }

TABVLA II.

SALVIA TENELLA.

SSALVIA foliis cordatis, caule filiformi repente; spicis adscendentibus.

Prodr. p. 14.

Incolit glareosa et graminosa montium altissimorum *Jamaicae*, australis. ☉.

Planta magnitudine nat.

* Pars caulis 4 - quetri lente visa.

- a. Calyx.
- b. Calyx cum corolla.
- c. Corolla a calyce separata.
- d. Eadem tubo fisso, filam. pedicello transversali.
- e. Stamen.
- f. Pistillum.
- g. Calyx maturus hians.
- h. Semen. Omnes partes lente auctae.

TABVLA III.

GRATIOLA REPENS.

GRATIOLA foliis ovatis, caule repente, calyce 5 - phyllo, stylo bifido. *Prodr.* p. 14.

Habitat in subhumidis aquosis *Jamaicae*.

Herba statura naturali.

- a. Flos. Magnit. auct.
- b. Calyx.
- c. Flos, valde auctus, conniventiam genital. ostendens.
- d. Stamen
- e. Pistillum } lente aucta.
- f. Capsula transverse scissa. Magnit. nat.
- g. Semina.
- b. i. Eaedem partes auctae.

TABVLA IV.

PIPER HISPIDVLVM.

PIPER foliis subrotundis petiolatis tenuissimis, superne hispidis; caule erectiusculo. *Prodr.* p. 15.

Habitat in nemorosis humidis montium altissimorum caeruleorum *Jamaicae*. ☉

Planta magnit. nat.

* Spica major facta lente.

a. Genitalia squamae adfidentia, valde aucta.

b. Fructus, auctus.

TABVLA V.

PIPER FILIFORME.

PIPER foliis oblongo - linearibus obtusis, summis verticillatis; caule filiformi repente. *Prodr.* p. 16.

Provenit inter muscos ad radices arborum in montibus altis *Jamaicae*.

7
Planta proportione naturali.

- * Spica lente aucta.
 - a. Stam. et pist. squamae adfidentia.
 - b. Stamen.
 - c. d. Pistillum (lente visa).
-

TABVLA VI.

SCHOENVS PVSILLVS.

SCHOENVS culmo nudo filiformi, spiculis terminalibus subfasciculatis sessilibus, foliolo subiecto, spicam aequante. *Prodr.* p. 20.

Habitat in graminosis saxosis nemorosis montium *Jamaicae* australis.

Gramen magn. nat.

- a. Culmus cum spiculis lente auctus.
 - b. Particula culmi magis aucta.
 - c. Folium margine ciliatum, lente visum.
 - d. e. Spiculae florentes auctae.
 - f. g. Gluma cui flam. et pist. insident.
 - h. Semen nat. magn.
 - i. Idem — proport. auctum.
-

TABVLA VII.

HOLOSTEM DIANDRVM.

HOLOSTEM caulibus procumbentibus rigidioribus, foliis subrotundis; floribus diandris. *Prodr.* p. 27.

Incolit loca arenosa et lapidosa *Jamaicae*, rarius, terrae arte adpressum. ☉

Herba proportione nat.

- a. Flos lente auctus.
 - b. Petalum.
 - c. Stamina c. pistillo.
 - d. Capsula.
 - e. Eadem aperta 3-valvis.
 - f. Figura Seminis.
-

TABVLA VIII.

LVDWIGIA REPENS.

LVDWIGIA foliis oppositis ovatis, pedunculis solitariis axillaribus caule repente. *Prodr.* p. 33.

Oldenlandia aquatica, foliis obovatis oppositis, floribus singularibus ad alas.

Brown. jam. 146. 2.

Habitat ad ripas fluviorum *Jamaicae*, inter saxa repens, interdum fluitans. ☉.

Planta statura naturali.

- a. Flos proportione aucta.
- b. Flos magis auctus.
- c. Stamen.
- d. Pistillum.
- e. Capsula.
- f. Eadem transverse secta.
- g. Semina. *Omnia lente visa.*

TABVLA IX.

HEDERA PENDVLA.

HEDERA foliis ovato - lanceolatis integris, pedunculis longissimis pendulis. *Prodr.* p. 51.


Provenit in montibus altissimis *Jamaicae*. ☉.

Ramus cum foliis floribusque proport. naturali.

- * Pedunculus longitudine nat.
- a. Flos clausus.
- b. Flos explicatus.
- c. Flos auctus.
- d. Petalum.
- e. Flos petalis staminibus deciduis. m. n.
- f. Stamen
- g. b. Pistillum } lente auctum.
- i. Forma baccae, proportione nat.
- k. Fructus transverse scissus, immaturus.




Lacistema Myricoides.






Salvia tenella.






Gratiola repens.



Tab. IV.




Piper hispidulum.






Piper filiforme.





Schoenus pufillus.





Holosteum diandrum.

J. K. Volkman sculp.






Ludvigia repens.


P. F. Volkart sc.


17 100



Hedera pendula.


J. F. Volkart





Dichondra leucae


J. F. Volkart sc.





Hillia tetrandra.


J. Polkart. sc.





Vaccinium meridionale.


J. F. Volkart sc.






Melastoma tetrandra.

J. F. Volkart sc.







New York Botanical Garden Library
QK225 .S899 f gen
Swartz, Olof/Icones plantarum incognitarum

3 5185 00023 7055

